



# Bois d'emballage et de calage - Pin maritime

Scierie F. Labrousse et Fils S.A.S. - Lieu-dit Jeanbos - 33730 Préchac - France

Tél : 05 56 65 20 86 - Fax : 05 56 25 78 67 - Mail : [info@scierie-labrousse.fr](mailto:info@scierie-labrousse.fr)

[www.scierie-labrousse.com](http://www.scierie-labrousse.com)



Traitement anti-bleuissement et anti-moisissures sur tous nos produits.  
Si demande spécifique, nous l'indiquer



Équerrage possible de tous nos produits, à la tronçonneuse à paquet (photo), sur demande

Dimensions en mm	Chevrons ou barres à dés		Planches	
	larg. x ép.	Longueur	larg. x ép.	Longueur
<b>Dimensions standard</b>	75 x 75	2450	70 x 18	2400
	80 x 80	2450	75 x 18	2400
	90 x 70	2450	80 x 18	2400
	90 x 80	2450	90 x 18	2400
	90 x 90	2450	95 x 18	2400
	95 x 95	2450	100 x 18	2400
	100 x 80	2450	75 x 27	2400
	100 x 100	2450	80 x 27	2400
Alternatives *	-	3000 ou 4000	-	600 ou 800 ou 1200
<b>Dimensions spécifiques</b>	78 x 68	2450	70 x 15	2400
	78 x 78	2450	80 x 15	2400
	98 x 78	2450	100 x 15	2400
Alternatives *	-	De 2450 à 4000	-	1200
<b>Dimensions sur demande *</b>	Nous consulter	De 2450 à 4000	larg. x 20	De 2000 à 4000
			larg. x 22	De 2000 à 4000
<b>Bois de coffrage</b>				
larg. x ép.		Longueurs		
200 x 27		2450		
Tout venant		2000	2450	3000
<b>Dimensions sur demande *</b>		Nous consulter		

\* : Coupe possible, chutes (éventuelles) à prévoir, paiement des chutes inclus dans le prix



# Bois de construction - Pin maritime

Scierie F. Labrousse et Fils S.A.S. - Lieu-dit Jeanbos - 33730 Préchac - France

Tél : 05 56 65 20 86 - Fax : 05 56 25 78 67 - Mail : [info@scierie-labrousse.fr](mailto:info@scierie-labrousse.fr)

[www.scierie-labrousse.com](http://www.scierie-labrousse.com)



Traitement anti-bleuissement et anti-moisissure sur tous nos produits - En option, traitement classe 2 (incolore), classe 3 ou classe 4

1973-CPD-056

F. Labrousse & Fils  
33730 Préchac - France  
05 56 65 20 86 - 05 56 25 78 67  
info@scierie-labrousse.fr  
www.scierie-labrousse.com

CLIENT : \_\_\_\_\_  
N°COMMANDE : \_\_\_\_\_  
N°COLIS : \_\_\_\_\_  
DATE : \_\_\_\_\_

LONGUEUR (m)	LARGEUR (mm)	ÉPAISSEUR (mm)
QUALITÉ / CHOIX	QUANTITÉ	VOLUME

TYPE DÉBIT :  Sur liste  Standard

PRESTATIONS :  Antibleu  Classe 2  Classe 3  Classe 4  Séchage  Rabotage  Recoupe  Refente

Coupe d'équerre, mise en longueur, rabotage

<b>Charpente Standard C18 bois brut (mm)</b>	Longueur 2,45m	Longueur 3 à 6,50m (tous les 50cm)	<b>Charpente Standard C18 bois brut (mm)</b>	Longueur 2,45m	Longueur 3 à 6,50m (tous les 50cm)
75 x 38	X	X	175 x 63	X	X
75 x 63	X	X	175 x 75	X	X
75 x 75	X	X	200 x 38	X	X
110 x 38	X	X	200 x 75	X	X
110 x 75	X	X	200 x 100	X	X
150 x 38	X	X	200 x 200	X	X
150 x 75	X	X	225 x 75	X	X
150 x 150	X	X	250 x 100	X	X
160 x 60	X	X	Autres dimensions	Nous consulter	Nous consulter
<b>Liteaux bois brut (Sections mm)</b>	Longueur 2m	Longueur 2,45m	Longueur 3m	<b>Barriers de Palombière</b>	Longueur 2m
27 x 15	X	X		65 x 27	X
27 x 27	X	X			
27 x 38		X	X		
40 x 40		X	X		
50 x 50		X	X		



# Bois de construction - Pin maritime

Scierie F. Labrousse et Fils S.A.S. - Lieu-dit Jeanbos - 33730 Préchac - France

Tél : 05 56 65 20 86 - Fax : 05 56 25 78 67 - Mail : [info@scierie-labrousse.fr](mailto:info@scierie-labrousse.fr)

[www.scierie-labrousse.com](http://www.scierie-labrousse.com)



Traitement anti-bleuissement et anti-moisissure sur tous nos produits - En option, traitement classe 2 (incolore), classe 3 ou classe 4

1973-CPD-056

F. Labrousse & Fils  
33730 Préchac - France  
05 56 65 20 86 - 05 56 25 78 67  
info@scierie-labrousse.fr  
www.scierie-labrousse.com

CLIENT : \_\_\_\_\_  
N°COMMANDE : \_\_\_\_\_  
N°COLIS : \_\_\_\_\_  
DATE : \_\_\_\_\_

LONGUEUR (m)	LARGEUR (mm)	ÉPAISSEUR (mm)

QUALITÉ / CHOIX : \_\_\_\_\_ QUANTITÉ : \_\_\_\_\_ VOLUME : \_\_\_\_\_

TYPE DÉBIT :  Sur liste  Standard

PRESTATIONS :  Antibleu  Classe 2  Classe 3  Classe 4  Séchage  Rabotage  Recoupe  Refente

Coupe d'équerre, mise en longueur, rabotage

	Longueur 2m	Longueur 2,50m	Longueur 3m	Longueur 3,50m	Longueur 4m
<b>Volige Toiture bois brut</b>					
<b>Épaisseur 15mm (Tout Venant)</b>	X	X	X	X	X
<b>Menuiserie commune bois brut (mm)</b>	Longueur 2,45m	<b>Menuiserie fine bois sec (mm)</b>	Longueur 2,45m	<b>Menuiserie fine bois sec (mm)</b>	Longueur 2,45m
300 x 27	X	215 x 27	X	215 x 40	X
300 x 40	X	215 x 32	X	215 x 50	X
<b>Volige Mi-Bois bois sec (mm)</b>	Longueur 2,40m	Longueur 3m	Longueur 4m		
170 x 15 (Brute ou Rabotée)	X	X	X		
<b>Bois de coffrage</b>	Longueur 2m	Longueur 2,45m	Longueur 3m		
200 x 27		X			
Tout venant	X	X	X		
<b>Dimensions sur demande *</b>	Nous consulter				

Nous avons obtenu pour nos bois de structure à section rectangulaire classés pour leur résistance notre agrément Marquage CE pour notre Contrôle de Production en Usine (CPU) en 2008 et depuis nous œuvrons pour respecter les exigences de la norme NF EN 14081-1+A1

Vous trouverez ci-joint notre [Certificat de Conformité](#) et nos [Déclarations des Performances](#)